

**M**

# MINERO® Playflor

Der ökologische Funktionsboden!

***JETZT ERHÄLTlich IN DER  
NATURE COLLECTION!***



[www.minero-flooring.com](http://www.minero-flooring.com)


# MINERO Playflor - Der ökologische Funktionsboden!

Jetzt erhältlich in der Nature Collection.


Wir haben den Bodenbelag MINERO Playflor entwickelt, sodass Orte wo es um die Entwicklung unserer Kinder geht, die Ausstattung erhalten, die sie benötigen. Fußböden, die PVC, Chlor, Weichmacher oder Formaldehyd enthalten, kommen für uns nicht in Frage. MINERO Playflor ist eine Symbiose aus nachhaltigen und ökologischen Naturstoffen - wie Gips, Zellulose, Leinöl und Kork - mit den Vorzügen modularer, nicht verklebter Bodenbeläge. Unser Boden ist absolut geruchs- und emissionsfrei, antistatisch, rutschhemmend und leicht zu reinigen.

MINERO Playflor zeigt seine wahre Stärke, wenn es hart auf hart geht. In Kitas muss ein Bodenbelag sehr viele Anforderungen erfüllen. Besonders an diesen Orten wird in Bezug auf Robustheit und Widerstandsfähigkeit auf der einen Seite und Elastizität, Abfederung und Fußwärme auf der anderen Seite, sehr viel gefordert.

Die 2mm starke, durchgefärbte Lino-Tec Korkment Oberfläche schont aufgrund des hohen Kork-Anteils Gelenke und Knochen, wenn Kinder krabbeln, spielen oder herum wirbeln.




Durch den Einsatz hochwertiger und widerstandsfähiger Rohmaterialien, eines patentierten und durchdachten Verlegesystems, sowie der extrem robusten Nutzschicht ist es möglich, diesen Bodenbelag am Ende seines Lebenszyklus zerstörungsfrei rückzubauen, zu überarbeiten und dann wieder in einen weiteren Lebenszyklus einzuspeisen. Wiederverwenden statt wegwerfen - das ist Nachhaltigkeit in ihrer ursprünglichen Bedeutung.



Olive Black  
Artikel-Nr.: MP-OB1206/0606



Sand Yellow  
Artikel-Nr.: MP-SY1206/0606



Grass Green  
Artikel-Nr.: MP-GG1206/0606

Eine hochwertige Beschichtung sorgt dafür, dass die Oberfläche eine hohe Kratzfestigkeit aufweist. Ein UV-Schutz auf natürlicher Basis garantiert hohe Lichtechtheit. Die ruhige Textur des Bodenbelags schafft ein harmonisches Flächenbild mit subtilen Nuancen. Wie bei allen echten Naturprodukten variiert jede Platte leicht in ihrer Farbe und Struktur, bleibt aber gesamtflächig dennoch sehr harmonisch. MINERO Playflor ist in drei verschiedenen, naturnahen Farbtönen ab Lager lieferbar. Individuelle Sonderfarben sind ab 500 m<sup>2</sup> pro Auftrag möglich.



[www.minero-flooring.com](http://www.minero-flooring.com)

# MINERO Playflor

## Technisches Datenblatt

	Masse & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	ca. 600 x 600 x 14 mm ca. 1.200 x 600 x 14 mm
	Klassifikation	EN 16511	Wohnbereich 23 Objektbereich 33
	Flächengewicht	EN 430	ca. 14.000 g/m <sup>2</sup>
	Trittschallverbesserungsmass	EN 140	ca. 15 dB
	Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet
	Brandverhalten	DIN 4102	CfL-s1 (B1)
	Masstabilität	EN 434	< 0,006 %
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	0,088 m <sup>2</sup> K/W
	Resteindruck	EN 433	max. 0,15 mm
	Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV
	Lichtechtheit	ISO 105	7 / 8
	Koeffizient Rutschhemmung	DIN 51130	R10
	Chemikalieneinwirkung	EN 423	sehr gute Beständigkeit
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 423	keine Schädigung an der Oberfläche
	Dickenquellung 24h	EN 317	0 % (wasserfest)
	Abriebverhalten	EN 14354	AC5
	Emissionswerte		laut Ü-Zeichen
	Raumschallverbesserung	IHD-W-31	35 %
	Fugenbreite		ca. 3 mm

**ROBUST + ELASTISCH**



Stand November 2020 | MINERO Flooring behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die dargestellten Bodendesigns können vom Original leicht abweichen.



[www.minero-flooring.com](http://www.minero-flooring.com)