

M

MINERO® One

Der ökologische Designboden!

**AUSGEZEICHNET
VOM DGNB!**



www.minero-flooring.com

MINERO One - Der ökologische Designboden!

Das einzige Limit bei dem Design, ist Ihre Kreativität.

MINERO One ist überall dort die erste Wahl, wo sich Menschen von Morgens bis Abends auf dem Boden bewegen wie z.B. in Einzelhandels-Geschäften und Einkaufs-Zentren, Hotels, Gaststätten und Restaurants. Die geh-elas-tische und fußwarme Lino-Tec Oberfläche bietet die gleiche, hochwertige Ästhetik und Ausstrahlung wie groß-formatige Keramik-Fliesen oder Naturstein, ist dabei aber schonend zu Füßen, Gelenken und Hüften.

Schön wie echter Stein, robust wie Lin-oleum und elastisch wie Kork - das ist die ergonomische Lino-Tec-Oberfläche von MINERO One. Gesundes Gehen und Stehen im Verkauf ist eine wichtige Vo-raussetzung zur Erhaltung von Gesund-heit und Motivation im Retail-Bereich. Wer von Morgens bis Abends auf kalten und harten Bodenbelägen steht, ermü-det schneller, ist häufiger krank und we-niger leistungsfähig.

Der Bodenbelag MINERO One ist die Symbiose aus der Nachhaltigkeit und Ökologie des Linoleums mit den Vorzü-ge[n] modularer, digital bedruckter High-Tec-Elemente aus reinen Naturstoffen wie Gips, Zellulose und Kork. Der Digital-druck ermöglicht eine sehr flexible Gestalt-ung mit Holz-, Stein- oder Betondesigns, die jedes Projekt einzigartig machen.


Neben den selektierten Dekoren in der MINERO Flooring Datenbank können auch individuelle Designs umgesetzt werden. MINERO One Bodenbeläge sind großformatige Elemente, die einfach und ohne Kleber zu verlegen sind. Die Elemente werden einfach mit den Systemkanten press aneinandergelegt und bilden dann eine 3 mm Systemfuge aus, die unmittelbar nach der Verlegung verfugt wird.



Claire Beige
Artikel-Nr.: MO-CB9246



Hartford Beige
Artikel-Nr.: MO-HB9246



Villar Black
Artikel-Nr.: MO-VB9246

















Durch ihre extrem hohe Dimensionsstabilität bei Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen können MINERO One Bodenbeläge fugenlos auf Flächen bis zu 500 m² verlegt werden. Auf diese Weise können komplette Etagen im Wohnungsbau, ohne störende Übergangprofile oder Fugentrennungen, durchgelegt werden. Die digital be-druckte und lackierte Oberfläche ist objektgeeignet und entspricht der Beanspruchungsklasse 33.



www.minero-flooring.com

MINERO One

Technisches Datenblatt

	Masse & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	ca. 600 x 600 x 14 mm ca. 1.200 x 600 x 14 mm
	Klassifikation	EN 16511	Wohnbereich 23 Objektbereich 33
	Flächengewicht	EN 430	ca. 14.000 g/m ²
	Trittschallverbesserungsmass	EN 140	ca. 15 dB
	Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet
	Brandverhalten	DIN 4102	CfL-s1 (B1)
	Masstabilität	EN 434	< 0,006 %
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	0,088 m ² K/W
	Resteindruck	EN 433	max. 0,15 mm
	Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV
	Lichtechtheit	ISO 105	7 / 8
	Koeffizient Rutschhemmung	DIN 51130	R10
	Chemikalieneinwirkung	EN 423	sehr gute Beständigkeit
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 423	keine Schädigung an der Oberfläche
	Dickenquellung 24h	EN 317	0 % (wasserfest)
	Abriebverhalten	EN 14354	AC5
	Emissionswerte		laut Ü-Zeichen
	Raumschallverbesserung	IHD-W-31	35 %
	Fugenbreite		ca. 3 mm



Stand Oktober 2020 | MINERO Flooring behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die dargestellten Bodendesigns können vom Original leicht abweichen.



www.minero-flooring.com